



官方网站
www.bodyguardworkwear.com.cn

博迪嘉（苏州）安全防护用品有限公司
Bodyguard Workwear(SuZhou) Co., Ltd.
中国营销总部：苏州吴中区澄湖西路888号恒润大厦B座1909室
电话：0512-6585 8412
传真：0512-6585 8472
邮箱：sales@bodyguardworkwear.com.cn
邮编：215168



扫一扫，关注我们

BODYGUARD WORKWEAR PRODUCTS PRESENTATION



博迪嘉产品目录 BODYGUARD WORKWEAR PRODUCTS PRESENTATION



UNITED KINGDOM ORANGE ARMY
Tailored by
BODYGUARD WORKWEAR



反光防护服 HI-VIS CLOTHING	01
阻燃防护服 FLAME RETARDANT	23
工作服 CORPORATE/WORKWEAR	26
足部防护 FOOTWEAR	31
手部防护 HAND PROTECTION	36
眼部防护 EYE PROTECTION	41
头部防护 HEAD PROTECTION	42
面部及听力防护 RESPIRATORY & HEARING	43
其他 OTHERS	45





关于我们 About Us⁺

Bodyguard Workwear拥有悠久的制造工作服的历史，为工业提供安全防护产品。公司由Prithvi Raj Basra先生于1975年创立，生产高质量舒适的工作服，使每个人平平安安回家是我们创立的初衷。公司总部设在英国伯明翰，目前已成长为一个非常成功且受人尊重的品牌。涉及领域涵盖铁路、运输、建筑、制药、工程、制造和食品等。不断的创新以及良好的设计，是Bodyguard Workwear处于市场领先地位的根本，无与伦比的服务赢得了良好的口碑：我们是高品质的生产商。目前我们为工业生产高可见度服装、安全鞋、安全手套和其他个人安全防护产品。

凭借数十年的专业经验和创立的初衷，Bodyguard Workwear Uk已于2017年正式进入中国，并以博迪嘉（苏州）安全防护用品有限公司服务于中国这个充满活力的市场。中国的安全生产需求日益增长，博迪嘉希望与中国企业分享我们的质量，知识和产品，让每一位员工快乐工作平安回家。经过不断地努力，我们的产品已广泛应用于交通、矿产、钢铁、汽车、石油石化、风电核电等领域。我们将不忘初心，继续以优质的产品服务于中国所有用户。



博迪嘉服装类尺码对照表：

GN系列为欧码尺寸，因欧码偏大，建议选择小1-2号尺码。（单位：cm）

尺码	XS	S	M	L	XL	2XL
身高	148/156	156/164	164/172	172/180	180/188	188/196
胸围	78/86	86/94	94/102	102/110	110/118	118/129
腰围	58/66	66/74	74/82	82/90	90/98	98/106

※温馨提示：因测量手势不同，尺寸可能会相差1-3厘米

博迪嘉服装类尺码对照表：

CN系列为亚洲码尺寸，请按以下尺寸选择。（单位：cm）

尺码	S	M	L	XL	2XL	3XL
身高	163/168	166/171	169/174	172/177	175/180	178/183
胸围	87/93	91/97	95/101	99/105	103/109	107/113
腰围	71/77	75/81	79/85	83/89	87/93	91/97

※温馨提示：因测量手势不同，尺寸可能会相差1-3厘米

博迪嘉连衣裤尺码对照表：

（单位：cm）

尺码	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
身高	160	165	170	175	180	185	190
胸围	102	108	114	120	126	132	138
腰围(拉量)	98	104	110	116	122	128	132
臀围	108	114	120	126	132	138	142
后中长	53	54	55	56	57	58	59
肩宽	49	50	51	52	53	54	55
袖长	56	58	60	62	64	66	68
袖口	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14
领围	45	46	47	48	49	50	51
前浪	29	30	31	32	33	34	35
后浪	38	39	40	41	42	43	44
裤长	95	97	99	101	104	108	112
裤口	23.5	24	24	24.5	24.5	25	25
拉链长度	61	63	63	65	65	67	67

※温馨提示：因测量手势不同，尺寸可能会相差1-3厘米

※款式、颜色、LOGO均可接受定制。

高端防风防雨外套 GN110VK/GN110VKL

尺码	颜色	面料	涂层	箱规
S-3XL	荧光橘红色	高级牛津布	反面贴膜+进口压胶条	× 10

欧洲标准:
EN ISO 20471:2013
GO/RT 3279:2013 Issue 8
EN 343:2003 + A1:2007

国标: GB20653-2006

产品描述:

GN110VK/GN110VKL 适用于极端恶劣的天气, 防风防雨透气效果极佳, 圆弧领外加摇粒绒脸颊防风盖, 袋盖荧光滚边, 双门襟防风, 2个大身口袋魔术贴闭合, 舒适的可调节弹性克夫, 1个手机袋, 关键部位采用双十字贴胶, 防水效果好。

应用领域:


铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 石化, 工矿领域; 警察, 救援, 核电等特种行业; 其他户外领域等。



防风领口



防风袖口



GN110VK男款



GN110VKL女款



高端防风防雨夹克 GN410VK

尺码	颜色	面料	涂层	箱规
S-3XL	荧光橘红色	高级牛津布	反面贴膜+进口压胶条	× 10

欧洲标准:
EN ISO 20471:2013
GO/RT 3279:2013 ISSUE 8(ORANGE ONLY)
EN 343:2003 + A1:2007

国标: GB20653-2006

产品描述:

GN410VK 适用于极端恶劣的天气, 防风防雨透气效果极佳, 圆弧领外加摇粒绒脸颊防风盖, 袋盖荧光滚边, 双门襟防风, 2个大身口袋魔术贴闭合, 舒适的可调节弹性克夫, 1个手机袋, 关键部位采用双十字贴胶, 防水效果好。

应用领域:

铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 石化, 工矿领域; 警察, 救援, 核电等特种行业; 其他户外领域等。



GN300VK男款



GN300VKL女款



高端雨裤 GN300VK/GN300VKL

尺码	颜色	面料	涂层	箱规
S-3XL	荧光橘红色	高级牛津布	反面贴膜+进口压胶条	× 10

欧洲标准:
EN ISO 20471:2013
GO/RT 3279:2013 ISSUE 8
EN 343:2003 + A1:2007

国标: GB20653-2006

产品描述:

GN300VK/GN300VKL 适用于极端恶劣的天气, 防风防雨透气效果极佳, 两个斜插袋腰围松紧穿绳调节, 栋缝袋盖滚边, 脚口装拉链调节, 关键部位采用双十字贴胶, 防水效果好。此款与GN110VK和GN410VK搭配穿着效果最佳。

应用领域:

铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 石化, 工矿领域; 警察, 救援, 核电等特种行业; 其他户外领域等。

高端防风防雨连衣裤 GN620VK/GN620UVK

尺码	颜色	面料	涂层	箱规
S-3XL	荧光橘红色	高级牛津布	反面贴膜+进口压胶条	× 10

欧洲标准:
EN ISO 20471:2013
GO/RT 3279:2013 ISSUE 8
EN 343:2003 + A1:2007

国标: GB20653-2006

产品描述:

GN620VK 为棉连衣裤, 内含可拆卸棉内胆;
GN620UVK 为单连衣裤, 可添加纤维棉内胆;
此款适用于极端恶劣的天气, 防风防雨透气效果极佳, 圆弧领外加摇粒绒脸颊防风盖, 双门襟防风, 舒适的可调节弹性克夫, 手机袋&笔袋&栋缝袋, 脚口装拉链调节, 关键部位采用双十字贴胶, 防水效果好。

应用领域:

铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 石化, 工矿领域; 警察, 救援, 核电等特种行业; 其他户外领域等。



高端防风防雨背带裤 GN630VK/GN630UVK

尺码	颜色	面料	涂层	箱规
S-3XL	荧光橘红色	高级牛津布	反面贴膜+进口压胶条	× 10

欧洲标准:

EN ISO 20471:2013
GO/RT 3279:2013 Issue 8
EN 343:2003 + A1:2007

国标: GB20653-2006

产品描述:

GN630VK 为棉背带裤, 内含可拆卸绗棉内胆;
GN630UVK 为单背带裤, 可添加绗棉内胆;
松紧背带, 可拆卸或添加绗棉内胆, 后片松紧调节, 脚口装
拉链调节, 栋缝袋魔术贴闭合, 可调节插口。

应用领域:

铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建
设领域; 石化, 工矿领域; 警察, 救援, 核电等特种行业;
其他户外领域等。



常规荧光防风防雨外套 GN410B

尺码	颜色	面料	涂层	箱规
S-3XL	荧光橘红色	高级牛津布	PU	× 10

欧洲标准:

EN ISO 20471:2013
GO/RT 3279:2013 ISSUE 8 (ORANGE ONLY)
EN 343:2003 + A1:2007

国标: GB20653-2006

产品描述:

GN410B 防风防雨夹克, 透气效果佳, 弧状领围, 双门襟防风,
2个插袋有防风袋盖, 松紧克夫, 可拆卸内胆, 1个手机袋。穿着舒
适, 警示效果极佳。

应用领域:

铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领
域; 石化, 工矿领域; 警察, 环卫, 救援, 核电等特种行业; 其他
户外领域等。



双门襟防风

可拆卸内胆



常规荧光防风防雨外套 GN110B

尺码	颜色	面料	涂层	箱规
S-3XL	荧光橘红色	高级牛津布	PU	× 10

欧洲标准:

EN ISO 20471:2013
GO/RT 3279:2013 ISSUE 8 (ORANGE ONLY)
EN 343:2003 + A1:2007

国标: GB20653-2006

产品描述:

GN110B 防风防雨外套, 透气效果佳, 弧状领围, 双门襟防风, 2个插
袋有防风袋盖, 松紧克夫, 可拆卸内胆, 1个手机袋。穿着舒适, 警示
效果极佳。

应用领域:

铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 石
化, 工矿领域; 警察, 环卫, 救援, 核电等特种行业; 其他户外领域
等。



防风领口



可拆卸内胆



双门襟防风



常规荧光雨裤 GN300B

尺码	颜色	面料	涂层	箱规
S-3XL	荧光橘红色	高级牛津布	PU	× 20

欧洲标准:

EN ISO 20471:2013
GO/RT 3279:2013 ISSUE 8
EN 343:2003 + A1:2007

国标: GB20653-2006

产品描述:

GN300B 防水透气面料, 松紧腰围有穿绳, 两栋缝袋, 脚口拉链调节, 两斜插
袋。此款与 GN410B 或 GN110B 搭配穿着效果最佳。

应用领域:

铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 石化, 工
矿领域; 警察, 环卫, 救援, 核电等特种行业; 其他户外领域等。



7合1防风防雨外套 GN115

尺码	颜色	面料	涂层	箱规
S-3XL	荧光橘红色	高级牛津布	PU	× 10

欧洲标准:
EN ISO 20471:2013
GO/RT 3279:2013 ISSUE 8
EN 343:2003 + A1:2007

国标: GB20653-2006

产品描述:

GN115 7合1防风防雨外套, 防水透气效果佳, 弧状领围, 双门襟防风; 内有可脱卸软壳夹克, 内胆可单穿, 袖子可脱卸; 多种穿着方式, 适合长年穿着。

应用领域:

铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 石化, 工矿领域; 警察, 环卫, 救援, 核电等特种行业; 其他户外领域等。



基本防风防雨外套 GN130

尺码	颜色	面料	涂层	箱规
S-3XL	荧光橘红色	高级牛津布	PU	× 20

欧洲标准:
EN ISO 20471:2013
GO/RT 3279:2013 Issue 8
EN 343:2003 + A1:2007

国标: GB20653-2006

产品描述:

GN130 防风防雨透气效果佳, 弧状防风领, 双门襟防风, 2个插袋有防风袋盖, 户外作业时警示效果极佳。

应用领域:

铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 石化, 工矿领域; 警察, 环卫, 救援, 核电等特种行业; 其他户外领域等。



防风领口



基本防风防雨夹克 GN430

尺码	颜色	面料	涂层	箱规
S-3XL	荧光橘红色	高级牛津布	PU	× 20

欧洲标准:
EN ISO 20471:2013
GO/RT 3279:2013 ISSUE 8(ORANGE ONLY)
EN 343:2003 + A1:2007

国标: GB20653-2006

产品描述:

GN430 恶劣天气首选舒适耐用款夹克, 防风防雨透气效果佳, 弧状领围, 双门襟防风, 2个插袋有防风袋盖, 袖口松紧克夫外加调节袂, 一个手机袋按钮闭合。

应用领域:

铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 石化, 工矿领域; 警察, 环卫, 救援, 核电等特种行业; 其他户外领域等。



两色相拼防雨外套 CN001

尺码	颜色	面料	涂层	箱规
S-3XL	荧光橘黄色	高级牛津布	PU	× 10

欧洲标准:
EN ISO 20471:2013
GO/RT 3279:2013 ISSUE 8(ORANGE ONLY)
EN 343:2003 + A1:2007

国标: GB20653-2006

产品描述:

CN001 防风防雨透气效果佳, 可脱卸纤维内胆, 一年四季均可适用; 双袖口防风防雨; 大身四个口袋可灵活储物; 户外作业时警示效果极佳。

应用领域:

铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 石化, 工矿领域; 警察, 环卫, 救援, 核电等特种行业; 其他户外领域等。



防风领口



袖口可调节

荧光立领夹克 CN002

尺码	颜色	面料	涂层	箱规
S-3XL	荧光橘黄色	高级牛津布	PU	×10

欧洲标准:
EN ISO 20471:2013
GO/RT 3279:2013 ISSUE 8(ORANGE ONLY)
EN 343:2003 + A1:2007

国标: GB20653-2006

产品描述:
CN002 防风防雨夹克, 摇粒绒立领亲肤保暖, 大身为摇粒绒, 袖子为填充棉。

应用领域:
铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 石化, 工矿领域; 警察, 环卫, 救援, 核电等特种行业; 其他户外领域等。



罗纹袖口



防风领口



普通荧光雨裤 CN006

尺码	颜色	面料	涂层	箱规
S-3XL	荧光橘黄色	高级牛津布	PU	×20

欧洲标准:
EN ISO 20471:2013
EN 343:2003 + A1:2007

国标: GB20653-2006

产品描述:
CN006 轻薄款防风防雨裤, 松紧腰围有穿绳, 两斜插袋, 户外作业时警示效果极佳。

应用领域:
铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 石化, 工矿领域; 警察, 环卫, 救援, 核电等特种行业; 其他户外领域等。

畅销款



3合1警察外套 CN003

尺码	颜色	面料	涂层	箱规
S-3XL	荧光橘黄色	塔丝隆	PU	×10

警察雨裤 CN005

尺码	颜色	面料	涂层	箱规
S-3XL	荧光橘黄色	塔丝隆	PU	×20

欧洲标准:
EN ISO 20471:2013
EN 343:2003 + A1:2007

国标: GB20653-2006

产品描述:
CN003 防风防雨3合1警察外套, 内胆为可脱卸摇粒绒夹克(可单穿可反穿)。
CN005 警察雨裤, 防风防雨透气效果极佳; 松紧腰围有穿绳, 两斜插袋。
CN003与CN005 搭配穿着效果最佳。

应用领域:
铁路, 公路, 机场, 港口等警察领域; 城市交通巡逻警察等。



新款荧光防雨套装 CN032

尺码	颜色	面料	涂层	箱规
S-3XL	荧光橘黄色/橘红色	高级牛津布	PU	×10套

欧洲标准:
EN ISO 20471:2013
EN 343:2003 + A1:2007

国标: GB20653-2006

产品描述:
CN032 轻薄款防风防雨服, PU涂层牛津布; 大身内里网眼布, 透气效果佳; 双袖口防风防雨; 两个插袋, 可存放工具; 帽子可脱卸; 穿着舒适; 警示度高, 且防风防雨效果极好。

应用领域:
铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 石化, 工矿领域; 警察, 环卫, 救援, 核电等特种行业; 其他户外领域等。





长款防风防雨服 CN031

尺码	颜色	面料	涂层	箱规
S-3XL	荧光橘黄色	高级牛津布	PU	× 10

欧洲标准：
EN ISO 20471:2013
EN 343:2003 + A1:2007

国标：GB20653-2006

产品描述：

CN031 长款防风防雨服，PU涂层牛津布，大身内里涂丝纺，双袖口防风防雨，两个插袋，可存放工具，帽子可脱卸。

应用领域：

铁路，公路，港口，机场，公交等交通领域；建筑，桥梁等工程建设领域；石化，工矿领域；警察，环卫，救援，核电等特种行业；其他户外领域等。



防风领口



荧光橘黄防风防雨外套 GN100Y

尺码	颜色	面料	涂层	箱规
S-3XL	荧光橘黄色	高级牛津布	PU	× 10

欧洲标准：
EN ISO 20471:2013
EN 343:2003 + A1:2007
国标：GB20653-2006

产品描述：

GN100Y 防风防雨透气效果佳，内含帽子，双头开口拉链可自由活动，防风门襟，2个插袋含袋盖，绗棉内胆保暖效果佳，内有胸袋可便携储物，罗纹克夫舒适保暖。

应用领域：

铁路，公路，港口，机场等交通领域；建筑，桥梁等工程建设领域；石化，工矿领域；警察，环卫，救援，核电等特种行业；其他户外领域等。



两色相拼防风防雨外套 CN007

尺码	颜色	面料	涂层	箱规
S-3XL	红色+藏青色	桃皮绒	PU	× 20

防风防雨裤 CN008

尺码	颜色	面料	涂层	箱规
S-3XL	藏青色	桃皮绒	PU	× 20

欧洲标准：EN 343:2003 + A1:2007

国标：GB20653-2006

产品描述：

CN007 平纹桃皮绒磨毛防水外套，亲肤舒适，防风防雨透气效果佳。
CN008 平纹桃皮绒防风防雨裤，穿着舒适，与CN007搭配穿着效果最佳。

应用领域：

铁路，公路，港口，机场等交通领域；建筑，桥梁等工程建设领域；石化，工矿领域；环卫，救援，核电等特种行业；其他户外领域等。





荧光软壳夹克 GN710/ GN710L

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	荧光橘红色	软壳	× 20

欧洲标准:
EN ISO 20471:2013
GO/RT 3279:2013 Issue 8

国标: GB20653-2006

产品描述:

GN710/GN710L 大身选用荧光软壳面料, 防风防泼水透气效果佳, 袖口松紧克夫调节, 斜插袋拉链闭合, 胸袋拉链闭合, 穿着舒适, 摇粒绒复合面料, 保暖效果极佳。

应用领域:

铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 石化, 工矿领域; 警察, 环卫, 救援, 核电等特种行业; 户外探测等其他领域。

GN710 男款

GN710L 女款



男士荧光软壳长裤 GN800MSZ

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	荧光橘红色	软壳	× 20

欧洲标准:
EN ISO 20471:2013
GO/RT 3279:2013 Issue 8

国标: GB20653-2006

产品描述:

GN800MSZ 防风防泼水透气效果佳, 软壳畅销款长裤, 多口袋存储工具; 软壳面料, 里为摇粒绒复合, 脚踝贴布加强牢度, 2个栋缝袋, 2个后贴袋, 后片腰围加长, 2个斜插袋拉链闭合; 腰围松紧调节, 含有腰带袂, 2粒纽扣闭合; 此款和GN710软壳夹克搭配穿着效果俱佳。

应用领域:

铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 石化, 工矿领域; 警察, 环卫, 救援, 核电等特种行业; 户外探测等其他领域。



荧光橘红TC连衣裤 GN620

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	荧光橘红色	涤棉	× 20

欧洲标准:
EN ISO 20471:2013
GO/RT 3279:2013 Issue 8

国标: GB20653-2006

产品描述:

GN620 TC连衣裤适用于各个季节, 大身双针缝制并有套结加固; 手机口袋&笔袋, 后身有松紧, 2个斜插袋; 3D立体栋缝袋, 膝袋, 2个3D立体胸袋; 后身有褶方便作业。

应用领域:

铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 石化, 工矿领域; 警察, 环卫, 救援, 核电等特种行业; 户外救援、培训等其他领域。



笔袋+立体口袋



可调节袖口



畅销款

荧光橘红TC夹克 GN600

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	荧光橘红色	涤棉	×20

欧洲标准:

EN ISO 20471:2013
GO/RT 3279:2013 Issue 8

国标: GB20653-2006

产品描述:

GN600 荧光橘红TC夹克, 面料柔软舒适, 配警示反光带; 大身4个口袋, 外加1个手机袋, 储物方便灵活; 荧光橘红色增加可见度, 警示效果极佳。

应用领域:

铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 石化, 工矿领域; 钢铁机械, 汽车制造等重工行业; 培训, 户外救援、探测等领域。



手机袋和笔袋



立体口袋



荧光橘红TC长裤 GN610

型号	尺码	颜色	面料	箱规
GN610	S-3XL	荧光橘红色	涤棉(厚)	×20

欧洲标准:

EN ISO 20471:2013
GO/RT 3279:2013 Issue 8

国标: GB20653-2006

产品描述:

GN610 涤棉热销款长裤, 多口袋可灵活存放工具, 且有护膝袋; 腰围有松紧以及腰带袂; 后身有2个口袋, 3D立体栋缝袋, 袋盖荧光滚边; 双针缝制, 美观结实; 与GN600 搭配穿着效果佳。

应用领域:

铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 石化, 工矿领域; 钢铁机械, 汽车制造等重工行业; 培训, 户外救援、探测等领域。



荧光橘红TC长裤 V2GN610

型号	尺码	颜色	面料	箱规
V2GN610	S-3XL	荧光橘红色/橘黄色	涤棉(薄)	×20

欧洲标准:

EN ISO 20471:2013
GO/RT 3279:2013 Issue 8

国标: GB20653-2006

产品描述:

V2GN610 轻薄款TC长裤, 舒适透气, 同时具备5个多功能口袋; 膝部有警示反光带; 荧光色增加可见度, 此款与GN600同时穿着警示效果更好。

应用领域:

铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 石化, 工矿领域; 钢铁机械, 汽车制造等重工行业; 培训, 户外救援、探测等领域。

荧光橘红TC背带裤GN630

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	荧光橘红色	涤棉	×10

欧洲标准:

EN ISO 20471:2013
GO/RT 3279:2013 Issue 8

国标: GB20653-2006

产品描述:

GN630 大身有可调节插扣, 牢固的腰带袂, 3D立体栋缝袋 & 后身口袋, 膝袋&胸袋&手机袋; 背带含有松紧可灵活作业, TC背带裤和外套或夹克同时穿着效果更佳。

应用领域:

铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 石化, 工矿领域; 警察, 环卫, 救援, 核电等特种行业; 户外救援、培训等其他领域。





荧光橘红TC棉背心 GN210RV

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	荧光橘红色	涤棉	× 20

欧洲标准:
EN ISO 20471:2013
GO/RT 3279:2013 Issue 8

国标: GB20653-2006

产品描述:

GN210RV 涤棉面料棉背心可与GN110VK或GN410VK同时穿着, 内有填充棉, 双针缝制; 3D立体口袋, 前身有口袋拉链闭合, 手机袋&笔袋, 袋盖荧光滚边。

应用领域:

铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 石化, 工矿领域; 环卫, 救援, 核电等特种行业; 其他户外活动领域等。



荧光橘红TC单背心 GN200RT

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	荧光橘红色	涤棉	× 20

欧洲标准:
EN ISO 20471:2013
GO/RT 3279:2013 Issue 8

国标: GB20653-2006

产品描述:

GN200RT 3片式铁路背心, 大身有2个口袋拉链闭合, 按钮闭合, 门襟装拉链, 后身以及腰围处有收紧调节。

应用领域:

铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 石化, 工矿领域; 环卫, 救援, 核电等特种行业; 其他户外活动领域等。



荧光橘红摇粒绒夹克 GN700

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	荧光橘红色	摇粒绒	× 15

欧洲标准:
EN ISO 20471:2013
GO/RT 3279:2013 Issue 8

国标: GB20653-2006

产品描述:

GN700 抗起球摇粒绒夹克适合任何季节穿着, 亦可和荧光Polo衫, 荧光外套同时在冷天穿着, 下摆松紧绳调节, 1个手机口袋, 2个斜插袋拉链闭合, 袖口装松紧。

应用领域:

机械, 汽车制造, 电气维修等其他行业。



荧光橘红卫衣 GN429

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	荧光橘红色	卫衣	× 20

欧洲标准:
EN ISO 20471:2013
GO/RT 3279:2013 Issue 8

国标: GB20653-2006

产品描述:

GN429 保暖舒适的卫衣, 袖口罗纹, 有拇指洞。

应用领域:

机械, 汽车制造, 电气维修等其他行业。



荧光橘红套头衫GN830

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	荧光橘红色	卫衣	× 20

欧洲标准:
EN ISO 20471:2013
GO/RT 3279:2013 Issue 8

国标: GB20653-2006

产品描述:

GN830 保暖舒适的套头衫, 帽子有网眼布耳洞可保持听力清晰, 大身口袋拉链闭合, 罗纹克夫有拇指洞, 前身有手机袋魔术贴闭合, 帽子有穿绳调节。

应用领域:

机械, 汽车制造, 电气维修等其他行业。



荧光橘红运动裤 GN800

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	荧光橘红色	卫衣	× 20

欧洲标准:
EN ISO 20471:2013
GO/RT 3279:2013 Issue 8

国标: GB20653-2006

产品描述:

GN800 腰围松紧有绳调节, 2个栋缝袋, 针织复合面料, 膝袋防水贴加固, 2个斜插袋拉链闭合, 后身有口袋。

应用领域:

机械, 汽车制造, 电气维修等其他行业。



荧光橘红短袖POLO衫 GN650/GN650Y

型号	尺码	颜色	面料	箱规
GN650	S-3XL	荧光橘红色	透气鸟眼布	× 50
GN650Y	S-3XL	荧光橘黄色	透气鸟眼布	× 50

欧洲标准：
EN ISO 20471:2013
GO/RT 3279:2013 Issue 8

国标：GB20653-2006

产品描述：

GN650/GN650Y 采用透气鸟眼布面料，柔软舒适，吸湿排汗，袖笼底特添加网眼布，使腋下透气效果更佳；正式的Polo衫领，一个手机袋；适合长年穿着，与其余反光服同时穿着效果更好。

应用领域：

铁路，公路，港口，机场等交通领域；建筑，桥梁等工程建设领域；石化，工矿领域；警察，消防，救援，核电等特种行业；其他户外活动领域等。

官方网站：www.bodyguardworkwear.com.cn

荧光橘红T恤衫 GN660

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	荧光橘红/橘黄色	透气鸟眼布	× 50

欧洲标准：
EN ISO 20471:2013
GO/RT 3279:2013 Issue 8

国标：GB20653-2006

产品描述：

GN660 圆领T恤衫，采用透气鸟眼布面料，柔软舒适，吸湿排汗，袖笼底特添加网眼布，使腋下透气效果更佳。

应用领域：

铁路，公路，港口，机场等交通领域；建筑，桥梁等工程建设领域；石化，工矿领域；警察，消防，救援，核电等特种行业；其他户外活动领域等。



荧光橘红长袖运动衫 GN672

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	荧光橘红色	华夫格	× 50

欧洲标准：
EN ISO 20471:2013
GO/RT 3279:2013 Issue 8

国标：GB20653-2006

产品描述：

GN672 量身剪裁长袖运动衫，“鱼骨”荧光带让穿着者更舒适更灵活；门襟拉链，袖口罗纹克夫，正式的Polo衫，适合多季节穿着。

应用领域：

铁路，公路，港口，机场等交通领域；建筑，桥梁等工程建设领域；石化，工矿领域；警察，消防，救援，核电等特种行业；其他户外活动领域等。

荧光橘红长袖贴身运动衫GN680

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	荧光橘红色	卫衣	× 50

欧洲标准：
EN ISO 20471:2013
GO/RT 3279:2013 Issue 8

国标：GB20653-2006

产品描述：

GN680 根据身体轮廓设计，修身款“鱼骨”荧光带让穿着者更舒适更灵活；拉链装至领口；胸前拉链口袋；面料透气感强；罗纹克夫。

应用领域：

铁路，公路，港口，机场等交通领域；建筑，桥梁等工程建设领域；石化，工矿领域；警察，消防，救援，核电等特种行业；其他户外活动领域等。





荧光橘红长袖POLO衫 GN670

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	荧光橘红色	透气鸟眼布	× 50

欧洲标准：
EN ISO 20471:2013
GO/RT 3279:2013 Issue 8

国标：GB20653-2006

产品描述：

GN670 长袖Polo衫，采用透气鸟眼布面料，柔软舒适，吸湿排汗，适合长年穿着；正式的Polo衫领，门襟3粒纽扣，一个手机袋，手机袋盖荧光滚边，袖口克夫，袖笼底网眼布通风透气。

应用领域：

铁路，公路，港口，机场等交通领域；建筑，桥梁等工程建设领域；石化，工矿领域；警察，消防，救援，核电等特种行业；其他户外活动领域等。

双色拼工作服套装 CN014+CN015

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	橘黄色+绿色	涤棉	× 10套

国标：GB20653-2006

产品描述：

CN014+CN015 双色拼色工作服套装，高档涤棉面料制成，穿着舒适，反光效果佳。

应用领域：

环卫，绿化园林等行业。



两面穿棉背心 CN004

尺码	颜色	面料	涂层	箱规
S-3XL	荧光橘黄色	高级牛津布	PU	× 20

欧洲标准：
EN ISO 20471:2013
EN 343:2003 + A1:2007

国标：GB20653-2006

产品描述： CN004 两面穿棉背心，一面牛津布防风防雨，一面摇粒绒亲肤保暖。

应用领域：

铁路，公路，港口，机场等交通领域；建筑，桥梁等工程建设领域；石化，工矿领域；警察，消防，救援，核电等特种行业；其他户外活动领域等。



高级反光背心 CN012

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	荧光橘黄色	涤纶针织布	× 50

欧洲标准：EN ISO 20471:2013

国标：GB20653-2006

产品描述：

CN012 100% 涤纶针织布，3M专用树形反光带（3M专利），款式新颖，警示效果佳。

应用领域：

铁路，公路，港口，机场等交通领域；建筑，桥梁等工程建设领域；石化，工矿领域；警察，消防，救援，核电等特种行业；其他户外活动领域等。

UNITED KINGDOM
ORANGE ARMY TAILORED
BY BODYGUARD WORKWEAR
PRODUCTS PRESENTATION
ISSUE2

畅销款

普通款荧光背心CN028

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	荧光橘黄/橘红色	涤纶针织布	×50

欧洲标准: EN ISO 20471:2013

国标: GB20653-2006

产品描述:

CN028 100% 涤纶布, 魔术贴闭合, 警示效果佳。

应用领域:

铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 石化, 工矿领域; 警察, 消防, 救援, 核电等特种行业; 其他户外活动领域等。



普通款荧光背心 CN034

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	荧光橘黄色	涤纶针织布	×50

欧洲标准: EN ISO 20471:2013

国标: GB20653-2006

产品描述: CN034 100% 针织经编布; 国产尼龙反光带; 前中树脂拉链闭合; 前身两个口袋, 笔袋。

应用领域: 铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 石化, 工矿领域; 警察, 消防, 救援, 核电等特种行业; 其他户外活动领域等。





防火连衣服 GN620FR

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	橘红色	全棉阻燃	× 10

欧洲标准:

EN ISO11612 A1+A2,B1,C1,E1,F1

EN ISO11611 CLASS 1 A1+A2

国标:

GB8965.1-2009

GB20653-2006

产品描述: GN620FR 防火连衣裤由特种阻燃面料制成, 阻燃反光带环绕, 全身具备多个功能型口袋, 储物方便灵活。

应用领域: 铁路等交通领域; 石油, 石化, 工矿领域; 重工电焊, 集装箱工业, 以及易燃工作环境等。



防火棉背心 GN210FR

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	橘红色	全棉阻燃	× 20

欧洲标准: EN ISO11612 A1+A2,B1,C1,E1,F1

EN ISO11611 CLASS 1 A1+A2

国标:

GB8965.1-2009

GB20653-2006

产品描述: GN210FR 阻燃棉背心适合于电焊领域, 内有填充棉, 双针缝制, 3D立体口袋, 袋盖荧光滚边。

应用领域: 铁路等交通领域; 石油, 石化, 工矿领域; 重工电焊, 集装箱工业, 以及易燃工作环境等。





荧光多功能阻燃抗静电外套 CN024

尺码	颜色	面料	涂层	箱规
S-3XL	橘红色	高级阻燃抗静电面料	PU	× 10

欧洲标准: EN ISO 20471:2013 GO/RT 3279 ISSUE 8 (orange only)
 EN 343:2003 + A1:2007 ENISO 14116 INDEX 3/12H/40
 EN1149-5 EN13034 TYPE 6

国标:
 GB8965.1-2009
 GB20653-2006

产品描述:
 CN024 PU 涂层高级阻燃抗静电面料, 100% 涤纶, 阻燃全棉里布, 阻燃反光带。

应用领域:
 铁路等交通领域; 石油, 石化, 工矿领域; 重工电焊, 集装箱工业, 以及易燃工作环境等。

荧光多功能阻燃抗静电裤 CN025

尺码	颜色	面料	涂层	箱规
S-3XL	橘红色	高级阻燃抗静电面料	PU	× 10

欧洲标准: EN ISO 20471:2013 GO/RT 3279 ISSUE 8 (orange only)
 EN 343:2003 + A1:2007 ENISO 14116 INDEX 3/12H/40
 EN1149-5 EN13034 TYPE 6

国标:
 GB8965.1-2009
 GB20653-2006

产品描述:
 CN025 PU 涂层高级阻燃抗静电面料, 100% 涤纶, 阻燃全棉里布, 阻燃反光带。

应用领域:
 铁路等交通领域; 石油, 石化, 工矿领域; 重工电焊, 集装箱工业, 以及易燃工作环境等。



防火工作服套装 CN026

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	深蓝色	全棉阻燃	× 10套

欧洲标准: EN ISO11612 A1 +A2,B1,C1,E1,F1
 EN ISO11611 CLASS 1 A1+A2

国标: GB8965.1-2009

产品描述: CN026 全棉阻燃工作服, 穿着舒适, 美观大方, 阻燃效果佳。

应用领域: 铁路等交通领域; 石油, 石化, 工矿领域; 重工电焊, 集装箱工业, 以及易燃工作环境等。



经典阻燃工作服套装 CN027

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	蓝色	全棉阻燃	× 10套

欧洲标准: EN ISO11612 A1 +A2,B1,C1,E1,F1
 EN ISO11611 CLASS 1 A1+A2

中国标准: GB8965.1-2009

产品描述: CN027 全棉阻燃面料, 阻燃效果佳; 两个胸袋, 前身有魔术贴可以粘合姓名牌; 长裤两个斜插袋。

应用领域: 铁路等交通领域; 石油, 石化, 工矿领域; 重工电焊, 集装箱工业, 以及易燃工作环境等。



常规摇粒绒夹克 C770

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	黑色/藏青色	摇粒绒	× 20

产品描述: C770 舒适保暖摇粒绒夹克；拉链到领口且装有拉链标；2个斜插袋拉链闭合；松紧绳可调节下摆。

应用领域: 机械，汽车制造，电气维修行业，户外行业。

修身运动衫 C215

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	黑色	华夫格	× 20

产品描述: C215 量身裁剪运动衫适合各种天气穿着，门襟装拉链，胸袋拉链闭合，立领。

应用领域: 机械，汽车制造，电气维修行业，户外行业。





防水拉链

常规软壳夹克 C750

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	黑色/藏青色	软壳	×20

产品描述: C750 防风防泼水透气软壳面料; 3个口袋防水拉链闭合; 可调节袖口+下摆; 摇粒绒脸颊防风盖。

应用领域: 机械, 汽车制造, 电气维修行业, 户外行业。



荧光滚边



防水拉链

机械弹软壳夹克 CN018

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	黑色	软壳	×20

产品描述: CN018 机械弹软壳面料穿着舒服, 肩部荧光滚边和红色织带, 有警示作用。

应用领域: 机械, 汽车制造, 电气维修行业, 户外行业。

两色相拼软壳夹克 CN017

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	黑色/藏青色	软壳	×20

产品描述: CN017 两色相拼软壳夹克, 可脱卸袖子, 舒适方便, 前后身镶嵌荧光滚边, 具有警示效果。

应用领域: 机械, 汽车制造, 电气维修行业, 户外行业。



可脱卸袖子

运动软壳夹克 CN016

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	藏青色	软壳	×20

产品描述: CN016 运动软壳夹克, 前后身镶嵌荧光面料&荧光滚边, 具有警示效果; 袖子可脱卸, 舒适方便。

应用领域: 机械, 汽车制造, 电气维修行业, 户外行业。



可脱卸袖子/荧光滚边



多口袋经典棉背心 CN020

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	黑色	桃皮绒	× 20

产品描述: CN020 多口袋经典棉背心，储物方便灵活，精选桃皮绒面料，柔软舒适，袖口处防风效果极佳。

应用领域: 机械，汽车制造，电气维修行业，户外行业。



可脱卸袖子防寒棉袄 CN019

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	黑色	涤棉	× 10

产品描述: CN019 防寒棉袄，摇粒绒内里，保暖效果较好；可脱卸袖子，舒适方便，前后身荧光滚边，具有警示作用。

应用领域: 适合低温寒冷环境

TC 多口袋工作裤 C700

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	灰色/黑色	涤棉	× 20

产品描述: C700 TC多口袋工作裤，2个3D口袋，后身2个口袋，膝盖袋膝盖贴加强，三针缝制，门襟装拉链。

应用领域: 铁路，公路，港口，机场等交通维修部门；石油，石化，工矿领域；钢铁，机械，汽车制造，电气维修行业。



工具袋



膝盖贴



护膝



YKK拉链

多功能工作裤 C019

尺码	颜色	面料	箱规
S-3XL	黑色/藏青色	涤棉	× 20

产品描述: C019 畅销款多功能工作裤，口袋较深，可放锤子等工具；腰围可挂钥匙；门襟YKK拉链及纽扣闭合，前身2个口袋，后身2个口袋有纽扣闭合，右腿有锤子扣，左腿有尺袋，膝袋，三针缝制，增强耐用性。

应用领域: 铁路，公路，港口，机场等交通维修部门；石油，石化，工矿领域；钢铁，机械，汽车制造，电气维修行业。

UK TO CHINA
BEST OF WEST TO EAST

安全鞋 F014



尺码	颜色	帮面	箱规
36-44	黑色	黄牛压花皮	×5

欧洲标准: EN ISO 20345 2011

防护等级: S1P

防滑等级: SRC

产品描述: F014 钢头前头, 钢板中底, PU/PU 大底。

功能: 前头防砸, 中底抗穿刺, 后跟减震; 抗静电, 大底耐油、防滑。款式新颖, 穿着轻便, 动力感强。

应用领域: 铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 石油石化, 工矿领域; 核电, 机械, 电气, 汽车制造等重工业; 环卫, 路政等户外行业。



畅销款



安全鞋 CF005系列



尺码	颜色	帮面	箱规
36-44	黑色	黄牛压花皮	×5

欧洲标准: EN ISO 20345 2011

防滑等级: SRC

产品描述:

CF005: 钢头前头, 钢板中底, PU/PU 大底; S3 前头防砸, 中底抗穿刺, 后跟减震, 抗静电, 大底耐油、防滑, 鞋面防水;

CF005A: 钢头前头, 钢板中底, PU/PU 大底; S1P 前头防砸, 中底抗穿刺, 后跟减震, 抗静电, 大底耐油、防滑;

CF005B: 钢头前头, PU/PU 大底; S1 前头防砸, 后跟减震, 抗静电, 大底耐油、防滑;

CF005C: 钢头前头, PU/PU 大底; 电绝缘, 前头防砸, 后跟减震, 大底耐油、防滑; (内衬、鞋带为黄色)

应用领域: 非绝缘鞋用于铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 石油石化, 工矿领域; 核电, 机械, 电气, 汽车制造等重工业; 环卫, 路政等户外行业; 绝缘鞋应用各类电力行业, 耐受电压6KV, 工作环境电压1100V。



后跟减震 防滑耐磨 防静电 耐油

安全鞋 F033

款式
经典

尺码	颜色	帮面	箱规
36-44	黑色	黄牛光面皮	× 5

欧洲标准: EN ISO 20345 2011 防护等级: S1P

防滑等级: SRA

产品描述: F033 钢头前头, 钢板中底, PU/PU 大底。

功能: 前头防砸, 中底抗穿刺, 后跟减震; 防静电, 大底耐油、防滑。

应用领域: 铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 石油石化, 工矿领域; 核电, 机械, 电气, 汽车制造等重工业; 环卫, 路政等户外行业。



鞋面嵌反光条



后跟减震 防滑耐磨 防静电 耐油

安全鞋 F035

尺码	颜色	帮面	箱规
36-44	黑色	黄牛光面皮	× 5

欧洲标准: EN ISO 20345 2011 防护等级: S1P

防滑等级: SRC

产品描述: F035 钢头前头, 钢板中底; 橡胶冷粘大底。

功能: 前头防砸, 中底抗穿刺, 后跟减震, 抗静电, 大底耐油、防滑。

应用领域: 铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 石油石化, 工矿领域; 核电, 机械, 电气, 汽车制造等重工业; 环卫, 路政等户外行业。

透气型安全鞋 CF007



后跟减震 防滑耐磨 防静电 耐油

尺码	颜色	帮面	箱规
36-44	黑色	黄牛压花皮	× 5

欧洲标准: EN ISO 20345 2011 防护等级: S1

产品描述: CF007 钢头前头, PU/PU大底。

功能: 前头防砸, 后跟减震, 抗静电, 大底耐油、防滑。透气效果佳; 穿着轻便。

应用领域: 环卫, 路政; 电子, 电器工厂等轻工业领域。



后跟减震 防滑耐磨 耐油 耐腐蚀

安全鞋 F034

尺码	颜色	帮面	箱规
36-44	黑色	黄牛头层牛皮	× 5

欧洲标准: EN ISO 20345 2011 防护等级: SBP

防滑等级: SRA

产品描述: F034 复合头前头, 凯夫拉中底; EVA冷粘大底。

功能: 前头防砸, 中底抗穿刺, 后跟减震; 大底耐油、防滑。

应用领域: 铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 石油石化, 工矿领域; 核电, 机械, 电气, 汽车制造等重工业; 环卫, 路政等户外行业。



透气



凯夫拉中底 中底防穿刺



款式
新颖



后跟减震



防滑耐磨



防静电



耐油

透气型安全鞋 CF013

尺码	颜色	帮面	箱规
36-44	蓝灰色	反绒皮	× 5


欧洲标准: EN ISO 20345 2011 防护等级: S1P

防滑等级: SRA

产品描述: CF013 新款透气反绒皮鞋面, 钢头前头, 钢板中底, PU/PU 大底。

功能: 前头防砸, 中底抗穿刺, 后跟减震; 抗静电, 大底耐油、防滑。款式新颖, 透气效果好, 鞋帮嵌入反光条, 安全警示效果极佳, 适合户外运动。

应用领域: 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 环卫, 路政, 电子电器工厂等。



透气网面



钢头前头



嵌入反光条



高帮安全鞋 CF010

尺码	颜色	帮面	箱规
36-44	棕色	黄牛头层皮	×5

欧洲标准: EN ISO 20345 2011 防护等级: S3

防滑等级: SRC


产品描述: CF010 钢头前头, 钢板中底, PU/PU 大底, 黄牛头层牛皮鞋面+堪培拉内里。

功能: 前头防砸, 中底抗穿刺, 后跟减震, 抗静电, 大底耐油、防滑, 皮料防水。

应用领域: 石油, 石化, 炼化, 工矿领域, 航运, 海工船等海洋作业。



Titanium



安全鞋 F244

尺码	颜色	帮面	箱规
36-44	黑色	水牛头层皮	×5

欧洲标准: EN ISO 20345 2011 防护等级: S3

防滑等级: SRC

耐高温等级: HRO

产品描述: F244 钢头前头, 钢板中底, PU/橡胶大底。

功能: 前头防砸, 中底抗穿刺, 后跟减震, 抗静电, 大底耐油、防滑, 皮料防水; 内里含3M新雪丽棉花及防水袜套, 保暖效果好; 大底耐酸碱, 耐高温。

应用领域: 铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 石油, 石化, 炼化, 工矿领域; 核电, 机械制造汽车制造等重工行业, 航运, 海工船等海洋作业。



3M新雪丽棉花



Dynamic



塑料头包头



安全鞋 F330

尺码	颜色	帮面	箱规
36-44	黑色	水牛头层皮	×5

欧洲标准: EN ISO 20345 2011 防护等级: S3

防滑等级: SRA

耐高温等级: HRO

产品描述: F330 塑料头前头, 凯夫拉中底, PU/橡胶大底。

功能: 前头防砸, 中底抗穿刺, 后跟减震, 抗静电, 大底耐油、防滑, 皮料防水。高帮舒适, 保暖效果好, 耐高温。

应用领域: 铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 石油, 石化, 炼化, 工矿领域; 核电, 机械制造汽车制造等重工行业, 航运, 海工船等海洋作业。

凯夫拉中底
PU橡胶大底防穿刺



XPLORER



安全鞋 F064

尺码	颜色	帮面	箱规
36-44	黑色	黄牛光面皮	×5

欧洲标准: EN ISO 20345 2011 防护等级: S3

防滑等级: SRA

产品描述: F064 钢头前头, 钢板中底, PU/TPU大底耐低温。

功能: 前头防砸, 中底抗穿刺, 后跟减震, 抗静电, 大底耐油、防滑, 皮料防水。经典靴子款, 时尚大方。

应用领域: 铁路, 公路, 港口, 机场等交通领域; 建筑, 桥梁等工程建设领域; 石油, 石化, 炼化, 工矿领域; 核电, 机械制造汽车制造等重工行业, 航运, 海工船等海洋作业。



钢头前头



PU/TPU大底
中底防穿刺

HAND PROTECTION



乳胶起皱技术

乳胶浸胶手套 GL012A/GL012

型号	尺码	颜色	材质	涂层	箱规	欧洲标准
GL012A	7-11	黄橙色	黄纱	乳胶浸胶	12×10	EN388:2242
GL012	7-11	黄橙色	环保黄纱	乳胶浸胶	12×10	EN388:2121

产品描述:

GL012A 黄纱乳胶浸胶手套, 经济常规, 抓地力极佳, 橡胶涂层增强耐用性。纱线编制内胆为使用者长时间工作提供更舒适的活动空间; 适用于干燥环境。

GL012 环保黄纱乳胶浸胶手套, 是一种经济款常规, 高橡胶涂层手套。内胆采用环保棉, 环保有效的增强实用性。纱线编制内胆为使用者长时间工作提供更舒适的活动空间; 适用于干燥环境。

应用领域: 建筑工程领域, 物流仓储, 钢铁, 金属加工, 工矿领域, 汽车制造, 石油石化等。

乳胶浸胶手套 GL019

尺码	颜色	材质	涂层	箱规
7-11	蓝黄色	kevlar纱线	橡胶	12×10

欧洲标准: EN388:2242

产品描述: GL019 是一种Kevlar橡胶涂层手套。手套集耐热防割功能于一体; 纱线编制内胆为使用者长时间工作提供更舒适的活动空间。

应用领域: 用于汽车制造、玻璃加工、金属加工, 维修, 物料搬运。





纱线手套 GL022A

尺码	颜色	材质	涂层	箱规
7-11	蓝色/白色	腈纶纱线	PVC点珠	12×10

欧洲标准: EN388:1231

产品描述: GL022A 白色腈纶内胆PVC点珠手套, 保暖性强, 耐磨防滑, 手套抓力极佳。纱线编制内胆为使用者长时间工作提供更舒适的活动空间。

应用领域: 物流储运行业; 电子装配, 印刷等轻工业, 食品行业等。



纱线点珠手套 GL030

尺码	颜色	材质	涂层	箱规
7-11	蓝色/白色	涤纶纱线	PVC点珠	12×10

欧洲标准: EN388:214X

产品描述: GL030 涤纶纱线PVC点珠手套, 抓力极佳, 且耐磨防滑; 纱线编制内胆为使用者长时间工作提供更舒适的活动空间。

应用领域: 物流储运行业; 电子装配, 印刷等轻工业, 食品行业等。



畅销款

5级
防切割等级
欧洲标准

防切割手套 GL105

尺码	颜色	材质	涂层	箱规
7-11	灰色+黑色	防割纤维	丁腈	12×10

欧洲标准: EN388:4543

产品描述: GL105 浸丁腈光面手套, 选用德国进口拜耳胶, 手套抓力极佳, 耐磨性好, 防切割等级可达到欧洲标准5级。

应用领域: 石化石油, 工矿领域; 机械加工, 汽车制造, 物流仓储行业; 玻璃陶瓷加工行业; 等其他行业。



5级
防切割等级
欧洲标准

防切割手套 GL122

尺码	颜色	材质	涂层	箱规
7-11	蓝色+橘红色	防割纤维	丁腈	12×10

欧洲标准: EN388:4543

产品描述: GL122 全浸丁腈光面+掌浸丁腈磨砂手套, 选用德国进口拜耳胶, 手套抓力极佳, 双道浸胶, 耐磨、防水效果好, 防切割等级可达到欧洲标准5级。

应用领域: 最适用与油性部件装配, 机械加工维修, 石化石油, 工矿领域; 机械加工, 汽车制造, 物流仓储行业。



5级
防切割等级
欧洲标准

防切割手套 GL196

尺码	颜色	材质	涂层	箱规
7-10	蓝色+黑色	防割纤维	丁腈	12×10

欧洲标准: EN388:4543

产品描述: GL196 浸超细发泡手套, 选用德国进口拜耳胶, 露指款, 方便操作细微的零部件; 手套抓力极佳, 耐磨性好, 防切割等级可达到欧洲标准5级。

应用领域: 汽车制造; 运输仓储行业, 机械装配行业, 维修保养, 园艺等其他行业。



5级
防切割等级
欧洲标准

防切割防撞击手套 GL194

尺码	颜色	材质	涂层	箱规
8-10	橙色+黑色	防割纤维	丁腈	12×10

欧洲标准: EN388:4543

产品描述: GL194 防切割防撞击手套, 选用德国进口拜耳胶, 100%进口丁腈双浸磨砂, 100% TPR 防撞击材料, 拇指、食指及中指指尖添加特殊碳纤维, 具有触屏功能, 防切割等级可达到欧洲标准5级。

应用领域: 工矿领域; 机械, 汽车/运输行业, 海工船舶; 模具, 其他重工行业。



具有触屏功能



100% TPR 防撞击



具有触屏功能



5级
防切割等级
欧洲标准



具有触屏功能

防切割手套GL197

尺码	颜色	材质	涂层	箱规
7-10	桔色+黑色	防割纤维	丁腈	12×10

欧洲标准：EN388:4543

产品描述：GL197 浸超细发泡手套，选用德国进口拜耳胶，手套抓力极佳，耐磨性好，拇指、食指及中指指尖添加特殊碳纤维，具有触屏功能，防切割等级可达到欧洲标准5级。

应用领域：汽车制造；运输仓储行业，机械装配行业，维修保养，园艺等其他行业。

防切割手套 GL198

尺码	颜色	材质	涂层	箱规
8-11	黑蓝	拉绒内里+防割纤维	乳胶磨砂	12×10

欧洲标准：EN388:4543

产品描述：GL198 选用德国进口拜耳胶，100%乳胶磨砂，耐磨性好，冬季保暖性佳，防切割等级可达到欧洲标准5级。

应用领域：石化石油，工矿领域；机械加工，汽车制造，物流仓储行业；玻璃陶瓷加工行业；等其他行业（特别适用于北方寒冷地区）。

5级
防切割等级
欧洲标准



经济款

防切割手套 GL199

尺码	颜色	材质	涂层	箱规
7-11	灰色	防割纤维	PU	12×10

欧洲标准：EN388:4541

产品描述：GL199 经济款切割浸PU手套，选用德国进口拜耳胶，触屏款，手套抓力极佳，耐磨效果好，防切割等级可达到欧洲标准5级。

应用领域：石化石油，工矿领域；机械，汽车/运输行业；玻璃陶瓷加工行业；电子电路等其他轻工行业。



具有触屏功能

5级
防切割等级
欧洲标准



防切割手套 GL200

尺码	颜色	材质	涂层	箱规
7-11	灰色+黑色	纱线+HPPE	丁腈	12×10

欧洲标准：EN388:4543

产品描述：GL200 选用德国进口拜耳胶，HPPE 防切割内胆橡胶磨砂手套。手套抓力极佳，耐磨效果好，纱线编制内胆为使用者长时间工作提供更舒适的活动空间，防切割等级可达到欧洲标准5级。

应用领域：石化石油，工矿领域；机械加工，汽车制造，物流仓储行业；玻璃陶瓷加工行业；等其他行业。

畅销款

5级
防切割等级
欧洲标准



防切割手套 GL203

尺码	颜色	材质	涂层	箱规
9-11	蓝黄色	防割纤维+拉绒内里	丁腈	12×10

欧洲标准：EN388:4543

产品描述：GL203 选用德国进口拜耳胶，冬季款手套，保暖性佳，双道浸胶，耐磨、防水效果好，防切割等级可达到欧洲标准5级。

应用领域：最适用与油性部件装配，机械加工维修；机械，汽车/运输行业；玻璃陶瓷加工行业；等其他行业（特别适用北方寒冷地区）。

5级
防切割等级
欧洲标准



防切割手套GL204

尺码	颜色	材质	涂层	箱规
7-11	黑色	防割纤维	丁腈	12×10

欧洲标准：EN388:4543


产品描述：GL204 浸超细发泡手套，选用德国进口拜耳胶，虎口加强，手套抓力极佳，耐磨效果好，拇指、食指及中指指尖添加特殊碳纤维，具有触屏功能，防切割等级可达到欧洲标准5级。

应用领域：汽车制造；运输仓储行业，机械装配行业，维修保养，园艺等其他行业。

5级
防切割等级
欧洲标准



具有触屏功能



安全护目镜 SC260

镜面颜色	材质	欧洲标准	箱规
透明	PC (聚碳)	CE EN:166:2001	200副

产品描述: SC260 镜架和镜片均为PC材质(聚碳酸酯);防刮伤&100%抗UV(紫外线);超轻镜架,镜片弧度设计,戴用舒适,防冲击效果佳;可做防雾处理。

应用领域: 汽车制造,机械加工,打磨磨具,其他有飞溅颗粒异物等行业;户外防护等其他行业。




安全护目镜 SC418

镜面颜色	材质	欧洲标准	箱规
透明	PC (聚碳)	CE EN:166:2001	200副

产品描述: SC418 镜架是PC材质加橡胶,镜片为PC材质;防刮伤&100%抗UV(紫外线);镜片弧度设计,戴用舒适,防冲击效果佳;可做防雾处理。

应用领域: 汽车制造,机械加工,打磨磨具,其他有飞溅颗粒异物等行业;户外防护等其他行业。




安全护目镜 SC417

镜面颜色	材质	欧洲标准	箱规
透明	PC (聚碳)	CE EN:166:2001	200副

产品描述: SC417 镜架是PC材质,镜片也为PC材质且背面有泡沫保护框;防刮伤&100%抗UV(紫外线);镜片弧度设计,戴用舒适,防冲击效果佳;可做防雾处理。

应用领域: 汽车制造,机械加工,打磨磨具,其他有飞溅颗粒异物等行业;户外防护等其他行业。



安全护目镜 SC423

镜面颜色	材质	欧洲标准	箱规
透明	PC (聚碳)	CE EN:166:2001	200副

产品描述: SC423 PVC镜框,镜片为PC材质,黑色松紧绳调节;防刮伤&100%抗UV(紫外线);防水,防液体飞溅功能,防风沙,防尘,防冲击功能;可做防雾。

应用领域: 汽车制造,机械加工,打磨磨具,其他有飞溅颗粒异物等行业;户外防护等其他行业。



安全帽 CH002

颜色	材质	箱规	欧洲标准	中国标准
红色/黄色/橙色/白色/蓝色	HDPE	× 25	EN397:2012	GB2811-2007

产品描述: CH002 高密度HDPE材料, 卷沿造型设计, 后箍大旋钮调节, 旋转轻松。产品配有下颚带, 集安全性和舒适度于一体。

应用领域: 铁路, 港口, 桥梁, 建筑工地; 石油石化, 工矿领域; 机械, 汽车制造, 钢铁, 冶金, 仓储物流, 电力运输等。



安全帽 CH004

颜色	材质	箱规	欧洲标准	中国标准
红色/黄色/橙色/白色/蓝色	HDPE	× 25	EN397:2012	GB2811-2007

产品描述: CH004 高密度HDPE材料, 卷沿造型设计, 传统V型, 透气, 适合高温作业; 后箍大旋钮调节, 旋转轻松。产品配有下颚带, 集安全性和舒适度于一体。

应用领域: 铁路, 港口, 桥梁, 建筑工地; 石油石化, 工矿领域; 机械, 汽车制造, 钢铁, 冶金, 仓储物流, 电力运输等。





防护口罩 BWKN90

颜色	材质	每盒	箱规	中国标准
白色	无纺布	20只	× 20	GB2626-2006

产品描述: BWKN90 适用非油性颗粒物粉尘, PM2.5颗粒物防护口罩, 立体3D设计, 亲肤舒适, 便携; 可调节鼻夹, PM2.5过滤效果大于等于90%。

应用领域: 湿热环境, 长时间体力劳动行业; 如矿山, 铸造, 建筑, 木材/家具加工, 制药业, 机械研磨加工产业, 户外活动等。



新型呼吸阀



高弹性编织带



防护口罩 BWKN95

颜色	材质	每盒	箱规	中国标准
白色	无纺布	20只	× 20	GB2626-2006

产品描述: BWKN95 适用非油性颗粒物粉尘, PM2.5颗粒物防护口罩, 立体3D设计, 亲肤舒适, 便携; 可调节鼻夹, PM2.5过滤效果大于等于95%。

应用领域: 湿热环境, 长时间体力劳动行业; 如矿山, 铸造, 建筑, 木材/家具加工, 制药业, 机械研磨加工产业, 户外活动等。



新型呼吸阀



高弹性编织带



防护口罩 FT064

颜色	材质	每盒	箱规	欧洲标准
白色	三层过滤层	5只	5×20	EN149:2001+A1:2009 FFP3

产品描述: FT064 呼吸阀装置高过滤防尘口罩, 对于高毒性颗粒, 放射性颗粒, 金属粉尘有较好防护效果, 高温, 高湿, 闷热场合, 过滤细微粉尘。过滤效率高达99.9%, 高性价比。

应用领域: 石化石油, 矿山, 铸造, 建筑, 木材/家具加工, 制药业, 机械研磨加工产业, 户外活动等。



防噪音耳塞 H038

颜色	材质	箱规	欧洲标准
橘红	PU	×200	EN 352-2:2002

产品描述: H038 采用PU材料, 可以针对耳道形状变形。适用于建筑工地、繁华市区, 乘坐各种交通工具时使用。

应用领域: 工矿, 铸造, 机械加工产业, 户外行业。



防噪音耳罩 RE005

颜色	材质	箱规	欧洲标准
黄色+黑色	ABS	×50	EN352-1:2002

产品描述: RE005 采用ABS外壳, 有效降低噪音。适用于建筑工地、繁华市区, 乘坐各种交通工具时使用。

应用领域: 工矿, 铸造, 机械加工产业, 户外行业。



防噪音耳罩 RE006

颜色	材质	箱规	欧洲标准
红色+黑色	ABS	×50	EN352-1:2002

产品描述: RE006 采用ABS外壳, 有效降低噪音。适用于建筑工地、繁华市区, 乘坐各种交通工具时使用。

应用领域: 工矿, 铸造, 机械加工产业, 户外行业。



蓝色多功能包 M002

颜色	尺码	材质	箱规
蓝色	29.5寸	牛津布	×12

产品描述: M002 防水PVC涂层, 涤丝纺里布, 是理想的多用途大型工具包, 这个工具包具有完美的携带服装, 工具功能, 600D+420D五分格。

应用领域: 铁路, 港口, 机场等交通领域, 应急救援, 旅行培训, 工矿领域, 户外探测探险等行业。



荧光橘红反光背包 M006

颜色	尺码	材质	箱规
荧光橘红	17.5寸	牛津布	×12

产品描述: M006 反光背包, 适用于携带任何工作服装, 工作工具笔记本和所有其他附加用具, 防水PVC涂层。

应用领域: 铁路, 港口, 机场等交通领域, 应急救援, 旅行培训, 工矿领域, 户外探测探险等行业。



红黑色多功能运动包 CM001

颜色	尺码	材质	箱规
红黑色	20寸/24寸/27寸	牛津布	×12

产品描述: CM001 全涂防水PVC涂层, 涤丝纺里布, 600D+420D五分格。

应用领域: 铁路, 港口, 机场等交通领域, 应急救援, 旅行培训, 工矿领域, 户外探测探险等行业。



蓝黑色多功能运动包 CM002

颜色	尺码	材质	箱规
蓝黑色	20寸/24寸/27寸	牛津布	×12

产品描述: CM002 全涂防水PVC涂层, 坚固耐用, 涤丝纺里布, 600D+420D五分格。

应用领域: 铁路, 港口, 机场等交通领域, 应急救援, 旅行培训, 工矿领域, 户外探测探险等行业。

